


# EPILEPSIA





# ÍNDICE



**1**

¿QUÉ ES LA EPILEPSIA?

**2**

CAUSAS

**3**

SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN





# ÍNDICE



**4**

CONVULSIONES ACTUACIÓN

**5**

ESTOY SOLO: ACCIONES

**6**

POSICIÓN DE RECUPERACIÓN





# ÍNDICE



**7**

TERMINA LA CRISIS MENOS 2 MIN

**8**

BUCCOLAM: CUÁNDO SE ADMINISTRA

**9**

BUCCOLAM: DÓNDE SE ENCUENTRA





# ÍNDICE



**10**

BUCCOLAM: CÓMO SE ADMINISTRA

**11**

BUCCOLAM: DESPUÉS DE ADMINISTRAR

**12**

NO HACER





QUÉ ES LA  
EPILEPSIA





# Actividad eléctrica excesiva de las neuronas



CAUSAS



# Convulsiones

01

Fiebre

02

Caída - Golpe

03

**EPILEPSIA**





# SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN



# Epilepsia

01

Pérdida de  
conocimiento

02

Rigidez  
muscular

03

Convulsiones

# CONVULSIONES: ACTUACIÓN




- Avisar a la enfermera



**Si no está, llamar a 112**

- NO dejar solo al alumno





# ESTOY SOLO: ACCIONES



# Epilepsia

01

**Controlar los minutos de convulsión**

02

## **Evitar golpes**



- Poner algo blandito debajo cabeza
- Retirar objetos de alrededor

03

## **Cesa**

## **convulsión**

Colocar de lado al alumno  
(posición de recuperación)





POSICIÓN

RECUPERACIÓN



# Posición lateral

01

Brazo más cercano a ti en ángulo recto



02

Cruza el otro brazo sobre pecho, apoya dorso en mejilla



03

Flexiona la pierna alejada



# Posición lateral

04

Coge del  
hombro y  
rodilla



05


Gira el niño  
hacia ti



06

Inclina la  
cabeza  
ligeramente  
hacia atrás  
para abrir vía  
aérea









TERMINA LA  
CRISIS (menos  
2min)



# Acciones

01

Nivel de  
conciencia

02

Proporcionar  
un ambiente  
tranquilo

03

Tranquilizar y  
acompañar

# Acciones

04

Informar a padres de crisis y resolución (sin buccolam)

05

Decisión padres si vuelta a clase o viene a recoger



BUCCCOLAM

¿cuándo se



administra?




# ¿Cuándo se administra?



Enfermera no está



Crisis dura más de  
2-5 min





BUCCCOLAM

¿dónde se

encuentra?



# Acciones



Clase del  
alumno

Sitio / lugar  
específico  
medicación  
**(fácil y  
rápida  
localización)**

Verificar que  
en la  
medicación  
pone el  
nombre del  
alumno  
**(evitar  
errores)**



# Acciones

Informar 112 que la crisis no remite por sí sola y tienes buccolam disponible

- Protección legal (autorización de administración)
- Guía cómo administrar

BUCCOLAM

¿Cómo se



administra?



# Acciones

01

Retire la  
cápsula del  
cierre de la  
jeringa




# Acciones

02

Administrar en un lado  
de la boca (entre  
encía y mejilla)


03

Introducir lentamente  
toda la solución





DESPUÉS DE  
ADMINISTRAR  
BUCCOLAM



# Acciones

01

Informar 112



02

Guardar  
jeringa vacía  
y entregarla a  
112






03

Informar a la  
familia



NO HACER



- 
- 
- 
- Meter algo en la boca
  - Interferir o impedir los movimientos

