



Freedom to learn.

Moodle is open source under the GPL licence. Everything we produce is available for you to download and use for free. Check out our latest release:

MOODLE 4.2.2+



INSTALACIÓN DE MOODLE 4.2.2+ (PARA PRINCIPIANTES)

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN LOCAL EN WINDOWS

JESÚS BAÑOS SANCHO

Catedrático de Sistemas Electrónicos en IES Satafi (Getafe)


26 de septiembre de 2023



Instalación de MOODLE 4.2.2+ para principiantes, by Jesús Baños Sancho, is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).


DESCARGA E INSTALACIÓN DE MOODLE.

1. Descarga el paquete de instalación para Windows desde:
<https://download.moodle.org/windows/>



The screenshot shows the Moodle website's 'Latest release' section. It lists two versions: Moodle 4.2.2+ (MOODLE_402_STABLE) and Moodle 4.2.2 (MOODLE_4022). For each version, there are links to download the installer package for Windows. A red arrow points to the 'Moodle installer package for Windows' link under the Moodle 4.2.2+ version.

Te recomiendo que descargues la última versión estable (es un archivo comprimido en formato zip):




The screenshot shows the 'Moodle packages for Windows' page. It lists three packages: Moodle 4.3dev+ master, Moodle 4.2.2+ (MOODLE_402_STABLE), and Moodle 4.1.5+ (MOODLE_401_STABLE). The Moodle 4.2.2+ package is highlighted with a red box, and a red arrow points to its 'Download zip' button.


El paquete que te estás descargando contiene Moodle, más todo el software necesario para ejecutarlo en Windows. Está construido usando XAMPP.

XAMPP es un paquete de software libre, que consiste principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL o MariaDB, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl.

2. Crea una carpeta donde desempaquetaremos el instalador que nos hemos descargado. Os recomiendo crearla en la raíz de C y nombrarla **“moodle”**:




3. Copia o mueve el archivo que te descargaste en esa carpeta y **descomprímelo** ahí:




Cuando finalice el proceso, verás que se habrá creado una carpeta denominada “**server**” donde se encuentran todos los archivos necesarios para configurar nuestra plataforma Moodle.

También aparecerán dos archivos:


- **Start Moodle.exe**, que sirve para ARRANCAR el servidor.
- **Stop Moodle.exe**, que sirve para PARAR el servidor.




4. Haz doble clic sobre el archivo “**Start Moodle.exe**”. Si todo va bien, habrá arrancado el servidor web (Apache) y el sistema de gestión de bases de datos, como se indica en la captura siguiente. No cierres esta ventana mientras esté corriendo el sistema.




5. Abre un navegador (el que prefieras) y escribe en la barra de direcciones **localhost** para que comience la instalación de Moodle:




6. Selecciona el idioma deseado y haz clic en **Siguiente**:




7. En la siguiente pantalla, se muestran las rutas o directorios que se van a utilizar para realizar la instalación (directorio web, directorio de Moodle y directorio de datos).
Deja todo por defecto y pulsa en **Siguiente**:



8. Ahora se muestran los ajustes propuestos para la configuración de la base de datos.
No hace falta que cambies nada. Pulsa en **Siguiente**:



9. Ahora es el momento de confirmar que has leído y comprendido los términos y condiciones de este software pulsando en el botón **Continuar**:



10. Ahora se realizarán algunas comprobaciones para verificar si el servidor está bien configurado para poder instalar correctamente Moodle. En este caso, verás que hay un problema con la extensión “sodium”, siendo necesario resolver este error para poder continuar.
No cierres el navegador.

Instalación - Moodle 4.2.2+ (Build: 20230920)

Moodle 4.2.2+ (Build: 20230920)

Si desea información sobre esta versión de Moodle, por favor vea [Release Notes](#)

Comprobaciones del servidor

Nombre	Información	Informe	Complemento	Estado
php_extension	sodium	debe estar instalado/activado		Revisar
unicode		debe estar instalado/activado		OK
database	mariadb (10.4.28-MariaDB)	versión 10.4 es obligatoria y está ejecutando 10.4.28		OK
php		versión 8.0.0 es obligatoria y está ejecutando 8.1.17		OK
pcreunicode		debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php_extension	iconv	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	mbstring	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	curl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	openssl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	tokenizer	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php_extension	soap	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php_extension	ctype	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	zip	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	zlib	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	gd	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	simplexml	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	spl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	pcre	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	dom	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	xml	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	xmlreader	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	intl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	json	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	hash	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	fileinfo	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	exif	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php_setting	memory_limit	detectado ajuste recomendado		OK
php_setting	file_uploads	detectado ajuste recomendado		OK
php_setting	opcache.enable	detectado ajuste recomendado		OK

Otras comprobaciones


Información	Informe	Complemento	Estado
site not https	Si esta comprobación falla, ello indica un problema potencial Se ha detectado que su sitio no se comunica a través de HTTPS. Se recomienda migrar su sitio a HTTPS para incrementar la seguridad y mejorar la integración con otros sistemas.		Revisar

Debe resolver todos los problemas de entorno (errores) encontrados arriba antes de proceder a instalar esta versión de Moodle


[Recargar](#)

11. Este problema lo vamos a resolver fácilmente de la siguiente forma: Abre con el explorador de archivos la carpeta de la instalación (en mi caso, `C:\moodle\server\php`), como puedes ver en la captura siguiente:

Busca en esta carpeta el archivo de librería `libsodium.dll` y cópialo.






12. Ahora pega ese archivo en la carpeta `C:\moodle\server\apache\bin`, como se muestra en la figura:






13. Para que estos cambios que hemos hecho tengan efecto, tenemos que **reiniciar el servidor**, es decir, tenemos que pararlo y luego arrancarlo.

Ya sabes cómo hacerlo: primero ejecuta el archivo **“Stop Moodle.exe”**:



Y luego, cuando se haya parado, ejecuta el archivo **“Start Moodle.exe”**:



14. Vuelve al navegador y recarga la página haciendo clic en el enlace “Recargar” que se encuentra en la parte inferior de la página:

Instalación - Moodle 4.2.2+ (Build: 20230920)

Moodle 4.2.2+ (Build: 20230920)

Si desea información sobre esta versión de Moodle, por favor vea [Release Notes](#)

Comprobaciones del servidor

Nombre	Información	Informe	Complemento	Estado
php_extension	sodium	debe estar instalado/activado		Revisar
unicode		debe estar instalado/activado		OK
database	mariadb (10.4.28-MariaDB)	versión 10.4 es obligatoria y está ejecutando 10.4.28		OK
php		versión 8.0.0 es obligatoria y está ejecutando 8.1.17		OK
pcreunicode		debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php_extension	iconv	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	mbstring	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	curl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	openssl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	tokenizer	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php_extension	soap	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php_extension	ctype	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	zip	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	zlib	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	gd	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	simplexml	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	spl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	pcre	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	dom	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	xml	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	xmlreader	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	intl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	json	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	hash	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	fileinfo	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	exif	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php_setting	memory_limit	detectado ajuste recomendado		OK
php_setting	file_uploads	detectado ajuste recomendado		OK
php_setting	opcache.enable	detectado ajuste recomendado		OK

Otras comprobaciones


Información	Informe	Complemento	Estado
site not https	<p>Si esta comprobación falla, ello indica un problema potencial</p> <p>Se ha detectado que su sitio no se comunica a través de HTTPS. Se recomienda migrar su sitio a HTTPS para incrementar la seguridad y mejorar la integración con otros sistemas.</p>		Revisar

Debe resolver todos los problemas de entorno (errores) encontrados arriba antes de proceder a instalar esta versión de Moodle

↻ Recargar
←

15. Verás que se ha corregido el error. Así pues, podremos continuar con la instalación.

Nota: El *warning* o aviso que se muestra al final de la página no impide proseguir con la instalación en este entorno de pruebas.



Instalación - Moodle 4.2.2+ (Build: 20230920)

Moodle 4.2.2+ (Build: 20230920)


Si desea información sobre esta versión de Moodle, por favor vea [Release Notes](#)

Comprobaciones del servidor

Nombre	Información	Informe	Complemento	Estado
unicode		debe estar instalado/activado		OK
database	mariadb (10.4.28-MariaDB)	versión 10.4 es obligatoria y está ejecutando 10.4.28		OK
php		versión 8.0.0 es obligatoria y está ejecutando 8.1.11		OK
pcruncode		debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultado		OK
php_extension	iconv	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	mbstring	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	curl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	openssl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	tokenizer	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultado		OK
php_extension	soap	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultado		OK
php_extension	ctype	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	zip	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	zlib	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	gd	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	simplexml	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	spl	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	pcre	debe estar instalado/activado		OK
php_extension	dom	debe estar instalado/activado		OK

Ya no hay errores. Todo está OK. Podemos proseguir con la instalación.

Pulsa en el botón **Continuar**:



php_extension zip debe estar instalado/activado OK

php_extension zlib debe estar instalado/activado OK

php_extension gd debe estar instalado/activado OK

php_extension simplexml debe estar instalado/activado OK

php_extension spl debe estar instalado/activado OK

php_extension pcre debe estar instalado/activado OK

php_extension dom debe estar instalado/activado OK

php_extension xml debe estar instalado/activado OK

php_extension xmlreader debe estar instalado/activado OK

php_extension intl debe estar instalado/activado OK

php_extension json debe estar instalado/activado OK

php_extension hash debe estar instalado/activado OK

php_extension fileinfo debe estar instalado/activado OK

php_extension sodium debe estar instalado/activado OK

php_extension exif debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultado OK

php_setting memory_limit detectado ajuste recomendado OK

php_setting file_uploads detectado ajuste recomendado OK


php_setting opcache.enable detectado ajuste recomendado OK

Otras comprobaciones


Información	Informe	Complemento	Estado
site not https	Si esta comprobación falla, ello indica un problema potencial		Warning
Se ha detectado que su sitio no se comunica a través de HTTPS. Se recomienda migrar su sitio a HTTPS para incrementar la seguridad y mejorar la integración con otros sistemas.			
Su entorno de servidor cumple todos los requerimientos mínimos.			

Continuamos con la instalación. → **Continuar**

16. Por fin, comienza la instalación de Moodle. Esto puede llevar varios minutos:



17. Cuando finalice, aparecerá el botón **Continuar** en la parte inferior de la página. Haz clic sobre él.



18. En este punto, se mostrará una página donde deberemos **configurar la cuenta del Administrador del sitio** que estamos creando. Al menos, deberás introducir los parámetros considerados obligatorios (los marcados con un icono rojo).
¡No olvides la contraseña!
Una vez finalizada la instalación, podremos crear otras cuentas con el rol de Administrador.

Instalación

En esta página debería configurar su cuenta de administrador principal, que le dará un control absoluto sobre el sitio. Asegúrese de que usa un nombre de usuario y contraseña seguros, así como una dirección de correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más cuentas de administrador.

[Expandir todo](#)

General

Nombre de usuario ? 🔒

Escoger un método de identificación: ? Cuentas manuales

La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), al menos 1 dígito(s), al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscula(s), al menos 1 caracter(es) especial(es) como *, -, o #

Nueva contraseña ! ? 👁

Forzar cambio de contraseña ?

Nombre !

Apellido(s) !

Dirección de correo !

Visibilidad del correo electrónico ?

Ciudad

Seleccione su país

Zona horaria

Descripción ?

Formato HTML

> Nombres adicionales

> Opcional

! Requerido

Aquí puedes ver cómo lo he configurado yo. Cuando hayas cumplimentado los datos, pulsa en **Actualizar información personal**.

Instalación

En esta página debería configurar su cuenta de administrador principal, que le dará un control absoluto sobre el sitio. Asegúrese de que usa un nombre de usuario y contraseña seguros, así como una dirección de correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más cuentas de administrador.

[Expandir todo](#)

General

Nombre de usuario ?

Escoger un método de identificación: ? Cuentas manuales

La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), al menos 1 dígito(s), al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscula(s), al menos 1 caracter(es) especial(es) como \$, -, o #

Nueva contraseña ! ? Forzar cambio de contraseña ?

Nombre !

Apellido(s) !

Dirección de correo !

Visibilidad del correo electrónico ?

Ciudad

Seleccione su país

Zona horaria

Descripción ?

> **Nombres adicionales**

> **Opcional**

! Requerido

19. La siguiente página que se mostrará sirve para introducir los **datos principales del Aula Virtual** que estamos creando, es decir, el nombre del sitio (el completo y el corto), junto con una descripción opcional.

También es **obligatorio** introducir una dirección de correo en los apartados de *Contacto soporte* y *Configuración de correo saliente*. Puedes escribir una **dirección ficticia** porque no se va a utilizar al tratarse de una instalación local de pruebas.

Instalación

Nuevos ajustes - Ajustes de la página principal del sitio

Nombre completo del sitio fullname

Nombre corto para el sitio (una palabra) shortname

Resumen de la página principal del sitio summary

Editar Ver Insertar Formato Herramientas Tabla Ayuda

← → **B** *I* **H-P**

p 0 palabras

Este resumen puede mostrarse en la página principal del sitio utilizando el bloque Resumen del curso/sitio.

Nuevos ajustes - Ajustes de ubicación

Zona horaria por defecto timezone Valor por defecto: Australia/Perth

Esta es la zona horaria por defecto para mostrar fechas -cada usuario puede cambiar esta opción en su perfil-. Las tareas del cron y otras configuraciones del servidor están especificadas en esta zona horaria. Debe cambiar este ajuste si se muestra como "Zona horaria inválida".

Nuevos ajustes - Gestionar la autenticación

Registrarse a sí mismo registerauth Valor por defecto: Deshabilitar

Si se selecciona un complemento de autenticación, como el registro automático basado en correo electrónico, permite a los usuarios potenciales registrarse y crear cuentas. Esto da como resultado la posibilidad de que los spammers creen cuentas para usar publicaciones en foros, entradas de blogs, etc. para spam. Para evitar este riesgo, el autorregistro debe estar deshabilitado o limitado por la configuración de *Domínios de correo electrónico permitidos*.

Nuevos ajustes - Contacto de soporte

Email de soporte supportemail

Si el SMTP está configurado en este sitio y no se ha establecido una página de soporte, esta dirección de correo electrónico recibirá los mensajes enviados a través del formulario de soporte. Si el envío falla, la dirección de correo electrónico se mostrará a los usuarios conectados.

Nuevos ajustes - Configuración de correo saliente

Dirección 'no-reply' noreplyaddress Valor por defecto: noreply@localhost

A veces los emails son enviados por el usuario (e.g., mensajes a un foro). La dirección email especificada aquí se usará como dirección "De" en aquellos casos en que los receptores no puedan replicar directamente al usuario (e.g., cuando un usuario elige mantener oculta su dirección).

Guardar cambios

Instalación

Las configuraciones que se muestran a continuación se agregaron durante su última actualización de Moodle. Realice los cambios necesarios en los valores predeterminados y luego haga clic en el botón 'Guardar cambios' en la parte inferior de esta página.

Nuevos ajustes - Contacto de soporte

Email de soporte
supportemail

Obligatorio

Si el SMTP está configurado en este sitio y no se ha establecido una página de soporte, esta dirección de correo electrónico recibirá los mensajes enviados a través del formulario de soporte. Si el envío falla, la dirección de correo electrónico se mostrará a los usuarios conectados.

Nuevos ajustes - Configuración de correo saliente

Dirección 'no-reply'
noreplyaddress

Este valor no es válido

Valor por defecto: noreply@localhost

A veces los emails son enviados por el usuario (e.g., mensajes a un foro). La dirección email especificada aquí se usará como dirección "De" en aquellos casos en que los receptores no puedan replicar directamente al usuario (e.g., cuando un usuario elige mantener oculta su dirección).


Escribimos una dirección cualquiera

Guardar cambios

Pulsa en el botón **Guardar cambios**.

20. ¡Y YA ESTÁ!

Ya tenemos nuestra plataforma Moodle instalada y operativa. Ahora solo queda crear nuestros cursos y dotarlos de contenido, pero eso está fuera del objetivo de este manual de instalación.



The screenshot shows the Moodle user interface in a browser window. The address bar shows 'localhost/my/'. The page title is 'Área personal | AV-JBS'. The main content area features a welcome message: '¡Bienvenido/a, Jesús!' with a smiley face icon. Below this is a 'Línea de tiempo' (Timeline) section with a search bar and a message 'No hay cursos actuales'. To the right is a '¡Expande para explorar!' (Expand to explore!) panel with a blue background and various icons, and a '¿Entendido?' button. At the bottom is a 'Calendario' (Calendar) section for 'septiembre 2023', showing a grid of days from 1 to 10. A large yellow text overlay on the left side of the screenshot reads: 'Ya tenemos nuestro Moodle instalado.'


CONFIGURACIÓN DE MOODLE PARA SUBIR ARCHIVOS GRANDES.

Por defecto, la instalación que acabamos de realizar solo permite subir archivos a la plataforma de un tamaño máximo de 32 MB, que son claramente insuficientes para la mayoría de las tareas que seguramente realizarás, como subir un vídeo o restaurar un archivo de copia de seguridad.


La ventaja de esta instalación local es que podemos configurar nosotros mismos este y otros parámetros que afectan al comportamiento de nuestro sitio.

Vamos a ver **cómo incrementar el tamaño máximo para los archivos subidos** a la plataforma.

1. Busca el archivo **php.ini** que se encuentra en la carpeta **C:\moodle\server\php**.




2. **Ábrelo con el Bloc de notas**, como se muestra en la figura (clic con el botón derecho del ratón y selecciona Abrir con -> Bloc de notas):



3. Vete a la parte final del archivo y localiza los parámetros ***post_max_size*** y ***upload_max_filesize***, como se muestra en la figura. Verás que, por defecto, tienen asignado un valor de 32M que, como comentaba anteriormente, es muy bajo. Puedes poner otro mayor, por ejemplo:

post_max_size = 512M

upload_max_filesize = 512M




4. Cuando los hayas modificado, **guarda el archivo y ciérralo**.
5. Y, por último, para que estos cambios tengan efecto, tendremos que **reiniciar el servidor** como te expliqué en el paso 13 de la instalación de Moodle.

INSTALACIÓN DEL PLUGIN DE H5P.


A continuación, voy a explicar cómo instalar el plugin de H5P. Este plugin, extensión o complemento te permitirá crear y añadir a tus cursos actividades H5P. Hazlo siguiendo estos pasos:

1. En primer lugar, tendremos que descargarlo desde la página oficial de Moodle. Lo puedes encontrar en esta dirección:

<https://moodle.org/plugins/>




2. Introduce en el cuadro de búsqueda, “h5p”. Descarga el plugin “Interactive Content – H5P”:




3. Con Moodle en marcha, deberás ir a la **Administración del sitio**:




4. Haz clic en **Extensiones**:




5. Y, a continuación, en **Instalar complementos**:



6. En la página que se mostrará, arrastra el archivo del plugin H5P que te descargaste:



7. Una vez subido, haz clic en el botón **Instalar complemento desde archivo ZIP**:



8. Se mostrará un mensaje de **Validación correcta**. Pula en **Continuar** para completar la instalación del complemento H5P. Durante este proceso, se realizarán algunas comprobaciones más que tendrás que ir confirmando pulsando en **Continuar**.



9. Pulsa en el botón **Actualizar base de datos Moodle ahora**:

Comprobación de 'plugins'

Esta página muestra las extensiones (plugins) que pueden requerir su atención durante la actualización, tales como nuevos plugins para ser instalados, plugins para ser actualizados, plugins ausentes, etc. Los plugins adicionales (módulos externos o add-ons) son mostrados si existe una actualización para ellos. Se recomienda que compruebe si hay disponible versiones más recientes de los módulos externos y actualice su código fuente antes de continuar con esta actualización de Moodle.

Compruebe actualizaciones disponibles

Plugins que requieren su atención

Cancelar nuevas instalaciones (1)
Plugins que requieren su atención 1
Todos los plugins 422

Nombre de la extensión / Directorio	Versión actual	Nueva versión	Requiere	Origen / Estado
Módulos de actividad				
HSP <small>/mod/hvp</small>	2023061200	• Moodle 2013051403		Adicional Para instalarse Cancelar esta instalación

[Recargar](#)

Actualizar base de datos Moodle ahora

10. Pulsa en **Continuar** y **Guardar cambios** para dar por finalizada la instalación del plugin.

Actualizando la versión

mod_hvp

¡Bienvenido al mundo de H5P!

Para empezar con H5P y Moodle échale un vistazo a nuestro [tutorial](#) y revisa el [contenido de ejemplo](#) en H5P.org para que te sirva de guía.

Esperamos que disfrute de H5P y se involucre en nuestra creciente comunidad a través de nuestros [foros](#).

Si tiene algún comentario, no dude en [contactarnos](#). ¡Nos tomamos muy en serio los comentarios y nos dedicamos a mejorar H5P cada día!

H5P fetches content types directly from the H5P Hub. In order to do this the H5P plugin will communicate with the Hub once a day to fetch information about new and updated content types. It will send in anonymous data to the Hub about H5P usage. Read more at [the plugin communication page at H5P.org](#).

Su sitio fue registrado exitosamente con el Hub H5P.
×

¡El caché de la biblioteca se actualizó con éxito!
×

Éxito (3,71 segundos)

Continuar

Mostrar barra de acción y marco <small>mod_hvp frame</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Valor por defecto: Sí
Permitir descargar <small>mod_hvp export</small>	<input type="text" value="Siempre"/> Valor por defecto: Siempre
Botón Embebido <small>mod_hvp embed</small>	<input type="text" value="Mostrar siempre"/> Valor por defecto: Mostrar siempre
Botón Copyright <small>mod_hvp copyright</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Valor por defecto: Sí
Acerca del botón H5P <small>mod_hvp icon</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Valor por defecto: Sí
Habilitar tipos de contenido LRS dependientes <small>mod_hvp enable_lrs_content_types</small>	<input type="checkbox"/> Valor por defecto: No

Permite utilizar tipos de contenido que dependen de un Almacén de Aprendizaje para funcionar correctamente, como el tipo de contenido cuestionario.

Guardar cambios